

UMOWA NR

W dniu w Strachówce pomiędzy:

Gminą Strachówka

z siedzibą: 05-282 Strachówka, ul. C.K. Norwida 6, NIP 1251333679

reprezentowaną przez:

Piotra Orzechowskiego - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie **Elżbiety Książek – Skarbnika Gminy**

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego udzielonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn. **Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Strachówka poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym.**

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Strachówka poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg następującymi kruszywami:

- a) Piasek naturalny - kruszywo naturalne o frakcji 0-2 mm, spełniające wymagania normy PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, w zakresie zastosowania do warstw ulepszonego podłoża dla kategorii ruchu KR1. Szacunkowa ilość: 200 ton
- b) Pospółka żwirowa - mieszanka piaskowo żwirowa o frakcji 0-63 mm, spełniająca wymagania normy PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, w zakresie zastosowania do warstw ulepszonego podłoża dla kategorii ruchu KR1. Szacunkowa ilość: 700 ton
- c) Kruszywo łamane 0-31,5 mm - kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym, frakcji 0-31,5 mm, spełniające wymagania normy PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, w zakresie zastosowania do warstw ulepszonego podłoża dla kategorii ruchu KR1. Szacunkowa ilość: 300 ton
- d) Kruszywo łamane betonowe 0-63 mm - kruszywo z recyklingu o uziarnieniu ciągłym, frakcji 0-63 mm, powstałe w wyniku przekruszenia twardego betonu cementowego. Szacunkowa ilość: 3000 ton
- e) Destrukt asfaltowy - materiał uzyskany w wyniku frezowania warstw asfaltowych, uzyskany z frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozkruszony do 31,5 mm, zawartość nadziarna o średnicy do 63 mm nie powinna przekraczać 10%, materiał powinien być suchy lub lekko wilgotny, wolny od zanieczyszczeń. Szacunkowa ilość: 400 ton
- f) Żużel stalowniczy 31,5-63 mm - kruszywo powstałe w trakcie konwertorowego wytapiania stali, frakcja kruszywa 31,5-63 mm, spełniające wymagania normy PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, w zakresie zastosowania do warstw ulepszonego podłoża dla kategorii ruchu KR1. Szacunkowa ilość 300 ton.

2. Zakres umowy obejmuje cały obszar Gminy Strachówka. Zamawiający będzie wskazywał Wykonawcy konkretne odcinki dróg do poprawy przejezdności. Z uwagi na fakt, iż prace będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonywaniu usługi musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników drogi oraz przestrzegać zasad BHP.

3. Usługa obejmuje również równanie i profilowanie odcinka drogi wskazanego do poprawy przejezdności oraz zagęszczenie walcem samojezdnym.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie ilości poszczególnych kruszyw wymienionych w zamówieniu w przypadku, gdy w trakcie wykonywania usługi warunki w miejscach gdzie będzie ona wykonywana okażą się odmienne niż zakładane na etapie rozpoczęcia postępowania przetargowego i uzasadnionym będzie zastosowanie innego spośród objętych zamówieniem kruszyw.
5. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
6. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zmiany przedmiotu lub terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
 - a) z powodu wystąpienia opóźnienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
 - b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,
 - c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody,
 - d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron
 - e) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości poszczególnych materiałów w ramach zamówienia

§ 2

- 1) Wynagrodzenie za 1 tonę **piasku naturalnego** wraz z równaniem oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym:
 - a) cena nettoPLN,
(słownie:.....),
 - b) Cena netto za 200 ton piasku naturalnegoPLN

- 2) Wynagrodzenie za 1 tonę **pospólki żwirowej** wraz z równaniem oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym:
- a) cena nettoPLN,
(słownie:.....),
- b) Cena netto za 700 ton pospólki żwirowejPLN
- 3) Wynagrodzenie za 1 tonę **kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0-31,5mm** wraz z równaniem oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym:
- a) cena nettoPLN,
(słownie:.....),
- b) Cena netto za 300 ton kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0-31,5mmPLN
- 4) Wynagrodzenie za 1 tonę **kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm** wraz z równaniem oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym:
- a) cena nettoPLN,
(słownie:.....),
- b) Cena netto za 3000 ton kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mmPLN
- 5) Wynagrodzenie za 1 tonę **destruktu asfaltowego** wraz z równaniem oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym:
- a) cena nettoPLN,
(słownie:.....),
- b) Cena netto za 400 ton destruktu asfaltowegoPLN
- 6) Wynagrodzenie za 1 tonę **żuźła stalowniczego o frakcji 31,5-63mm** wraz z równaniem oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym:
- a) cena nettoPLN,
(słownie:.....),
- b) Cena netto za 300 ton żuźła stalowniczegoPLN
- 7) Łączna cena wykonania poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Strachówka poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg (200 ton piasku naturalnego, 700 ton pospólki

żwirowej, 300 ton kruszywa łamanego naturalnego, 3000 ton kruszywa łamanego betonowego, 400 ton destruktu asfaltowego oraz 300 ton żużla stalowniczego - wraz z równaniem oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym:

- a) razem nettoPLN (słownie),
- b) razem bruttoPLN (słownie).

§ 3

1. Zamówienie wykonawca wykona przy użyciu własnych środków technicznych i pozyskanego własnym staraniem materiału.
2. W zakresie doboru właściwego materiału Wykonawca będzie współpracował z przedstawicielem Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia wykonania zleconych robót w okresie 2 dni od dnia przyjęcia zlecenia.
4. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych udokumentuje fakt zatrudnienia wszystkich osób którzy wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) poprzez przedstawienie kopii umów o pracę. Przekazanie kopii umów o pracę następuje po anonimizacji innych danych osobowych pracownika, za wyjątkiem imienia i nazwiska oraz okresu jego zatrudnienia. W przypadku powzięcia przez

Zamawiającego wątpliwości dotyczących faktycznego zatrudnienia tych osób, Wykonawca zobowiązany jest przestawić Zamawiającemu (we wskazanym przez Zamawiającego czasie) inne dokumenty potwierdzające ich zatrudnienie w szczególności dokumenty potwierdzające odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne itp.

§ 4

Wykonawca będzie wykonywał zamówienia w oparciu o odrębne zlecenie Zamawiającego, określające odcinek drogi i zakres robót.

§ 5

Zamawiający dokona przy udziale Wykonawcy komisyjnego odbioru robót objętych zleceniem w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem ilości i jakości wykonanych robót.

§ 6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie robót objętych każdorazowym zleceniem, po ich protokolarnym odbiorze w ciągu dni od przedłożenia faktury , z zastosowaniem cen określonych w § 2.

2. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Strachówka
ul. C. K. Norwida 6
05-282 Strachówka
NIP 125-13-33-679

Płatnik: Urząd Gminy w Strachówce
ul. C. K. Norwida 6
05-282 Strachówka

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury oddzielnie do każdego zlecenia wykonania usługi poprawy przejezdności.

4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi do dnia 15.09.2017 roku.

§ 8

1. W razie nie przystąpienia do wykonania jakiegokolwiek ze zleceń lub odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości danego zlecenia lub pozostałych do wykonania robót zaplanowanych przez Zamawiającego do wykonania w ramach niniejszej umowy.

2. W razie opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek ze zleceń Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia .
3. W przypadku powtarzającego się nie przystąpienia do wykonania umowy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym.
4. Strony postanawiają, że należności określone w ust. 1-3 będą potrącone z faktury.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższające kary umowne, o których mowa w ust. 1-3 do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w wysokości 500 zł dziennie za każdy taki przypadek.

§ 9

Poza przypadkami określonymi w § 1 zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

- 1) zaistnienia omyłki pisarskiej;
- 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
- 3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

.....

Zamawiający

.....

Wykonawca